

# Procesamiento de documentos fácil y rápido



# Crear, compartir, comunicar, no puede ser más fácil

## Documentos profesionales sin problemas

Las oficinas de hoy en día, conectadas en red, necesitan herramientas sofisticadas para crear documentos impresionantes, compartir información y comunicarse eficientemente. Pero, al mismo tiempo, los usuarios exigen simplicidad. Las MP 6000/MP 7000 son la solución inteligente para satisfacer estas necesidades contrapuestas. Estos potentes sistemas representan la perfecta combinación en la oficina: todas las capacidades de gestión de documentos avanzadas a su tiempo se reúnen en un dispositivo que puede ser utilizado por cualquier usuario de forma intuitiva. Van aún más allá del procesamiento tradicional de documentos y facilitan la captura, la creación, el almacenamiento y el intercambio de información. Y todo ello con la misma filosofía de facilidad de uso. ¡Al elegir las MP 6000/MP 7000 su 'simplicidad' se convierte en sinónimo de 'potencia'!

- Todo en uno: imprimir, copiar, escanear y enviar por fax desde un solo dispositivo.
- Funcionamiento intuitivo gracias a un gran panel LCD y a una pantalla simplificada.
- Elevada productividad a 60/70 ppm y originales a doble cara escaneados en un solo paso.
- Distribución eficaz de archivos digitales con 'escaneo a e-mail' y 'escaneo a URL'.
- Serie exclusiva de capacidades de acabado avanzado.
- Amplias posibilidades de personalización y seguridad a disposición del usuario.



# El mejor rendimiento, el mejor resultado

Haga que el flujo de trabajo de su oficina sea más eficiente para aumentar el rendimiento. Las MP 6000/MP 7000 combinan capacidades avanzadas de simplificación del trabajo diario y consiguen que la gestión de documentos sea un proceso mucho más eficaz. Funcionamiento intuitivo, producción rápida y continua además de opciones de acabado de primera calidad: ¡no existen límites a las posibilidades de estos dispositivos!

## Dote a su oficina de productividad

Las MP 6000/MP 7000 son probablemente los sistemas más fáciles de manejar del mundo. No malgaste su tiempo en complicados manuales de usuario o en tener que convertirse en un experto informático: todas las funciones son accesibles de manera fácil e inmediata. ¡Puede insertar direcciones de e-mail a partir de cualquier agenda corporativa en tan solo unos minutos!

## Funcionamiento continuo sin intervención manual

Alta disponibilidad de papel desde 4 bandejas diferentes, incluida una bandeja de gran capacidad de 4.000 hojas. Para maximizar el tiempo útil puede incluso añadir papel mientras el sistema está funcionando.

## Acabados profesionales

Puede satisfacer los requisitos más diversos gracias a las sorprendentes y versátiles posibilidades de acabado de las MP 6000/MP 7000. Grapado, perforado, inserción de portadas, realización de capítulos, realización de folletos en línea, plegado en Z y perforado en línea; todo lo que pueda imaginar lo lleva a cabo de manera profesional.



Perforado

Grapado

Realización de folletos

## Fax profesional avanzado

Con una amplia gama de recursos inteligentes a su disposición, puede convertir las comunicaciones de fax en un flujo de trabajo eficaz y ausente de problemas:

- Envío automático de faxes entrantes a correos electrónicos o carpetas.
- Reenvío de faxes a una sola persona o a un grupo de trabajo completo, lo que optimiza la eficacia.
- Reducción de costes y optimización de la eficacia al usar Internet para enviar faxes a larga distancia.

Los faxes entrantes se envían automáticamente a la persona correcta, sin tener que imprimirlos y ahorrando costes.



### Eficaces herramientas de gestión incluidas

¿Necesita agrupar documentos con diferentes formatos en un sólo archivo?  
¿O bien, recuperar, gestionar y redistribuir digitalmente información guardada?  
Las MP 6000/MP 7000 poseen de serie el software DeskTopBinder™  
V2 Lite para encargarse de manera óptima de toda su información. Al mismo  
tiempo, puede controlar fácilmente el estado de todos los periféricos con su  
navegador Web gracias a Web Image Monitor.



Ahorre costes de impresión gracias al redireccionamiento automático de documentos al dispositivo más adecuado y económico.

### Más prestaciones y eficacia

Para ayudar a satisfacer sus necesidades presentes y futuras, Gestetner ofrece una gama de opciones de software progresivas.

- Ahorre en costes de impresión dirigiendo automáticamente los documentos al dispositivo más adecuado y rentable (doc-Q-route).
- Conectividad total UNIX/Linux.
- Función completa de impresión mySAP™ ERP e IBM® System i5™ así como transparencia de costes de contabilidad (Equitrac Office™).



### Preparadas para aplicaciones personalizadas

Gracias a que disponen de la exclusiva Embedded Software Architecture™, una plataforma innovadora de software compatible con Java™ (J2ME™), los dispositivos Aficio™ logran mayores cotas de personalización. Obtendrá una integración total con la infraestructura de su empresa al ejecutar aplicaciones clave específicas en su dispositivo Aficio™.



### Respeto al medio ambiente

Como todos los demás productos de Gestetner, las MP 6000/MP 7000 reflejan el compromiso de la marca con el medio ambiente al utilizar materiales exentos de contaminantes y emisiones mínimas. Los nuevos modos avanzados de ahorro de energía subrayan nuestro liderazgo ecológico y nos animan a estar más concienciados con el medio ambiente.

# Todas las funciones de gestión de documentos para acelerar el rendimiento de su empresa

**La creación de documentos de gran impacto en la era de la comunicación en red no ha de ser complicado. Tanto escanear, como imprimir o copiar es instantáneo con las MP 6000/MP 7000.**

- Acceso fácil y rápido a las funciones más usadas: cambio de pantalla 'normal' a 'simplificada'.
- Impresione a sus clientes con resultados con un aspecto excepcional a 1.200 x 1.200 dpi.
- No importa cómo visualice sus resultados, prácticamente todo es posible: desde perforado y grapado para la confección de folletos y la inserción de portadas hasta el plegado en Z.

## **Gestione y distribuya su información digitalmente**

Dote a su oficina de más capacidades mediante un flujo de información totalmente digital para ahorrar tiempo y dinero:

- **Capture:** en vez de cargar armarios con archivos de papel, digitalice fácilmente los documentos con las MP 6000/MP 7000.
- **Gestione:** puede guardar, recuperar y volver a usar documentos en cualquier momento utilizando el servidor de documentos incorporado en los sistemas.
- **Comparta:** escanee documentos para enviarlos a cualquier dirección de correo electrónico (mediante LDAP) o a una carpeta concreta de la red.
- **Facilite:** escanee a URL para evitar que se desborde el buzón de entrada del correo electrónico del destinatario: el correo electrónico sólo contiene la dirección URL desde donde el receptor puede recuperar el archivo.
- **Personalice:** mediante la tecnología Java™, los dispositivos Aficio™ pueden ejecutar cualquier aplicación del cliente.

## **Dé alas a su empresa**

Con las MP 6000/MP 7000 puede finalizar cualquier trabajo en un momento y mantener fácilmente el ritmo de su negocio.

- Con menos de 30 segundos de calentamiento, se elimina prácticamente el tiempo de espera.
- Escanee documentos en un instante a 75 páginas por minuto.
- Los originales a doble cara se escanean en un solo paso.
- Producción máxima garantizada gracias a su gran velocidad (60/70 ppm) y a una impresión rápida con un solo clic.
- El funcionamiento continuado está garantizado por su capacidad total de 8.300 hojas de papel, incluso en los departamentos con más volumen de impresión.

## **Seguridad óptima**

La protección de su negocio contra posibles amenazas de seguridad es vital. Equipadas con lo último en seguridad, las MP 6000/MP 7000 garantizan su tranquilidad sin interrumpir su flujo de trabajo.

- **Protección contra el acceso no autorizado:** uso de código PIN para acceder a los trabajos de impresión, autenticación de Windows® e inicio/cierre de sesión fácil.
- Los datos temporales que se guardan en el disco duro del sistema se sobrescriben mediante la unidad DOS (Data Overwrite Security Unit).
- Imposible robar los datos y copiar ilegalmente documentos gracias a la tecnología de encriptación.
- El copiado no autorizado de documentos impresos da resultados ilegibles.

## COPIADORA

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Proceso de copiado:</b>                 | Impresión electrofotográfica y de cuatro rayos láser |   |
| <b>Velocidad de copiado:</b>               | 60/70 copias por minuto <sup>1</sup>                 |   |
| <b>Resolución:</b>                         | Salida/Escaqueo:                                     | 1.200 dpi/600 dpi   |
| <b>Multicopia:</b>                         | Hasta 999  |   |
| <b>Tiempo de calentamiento:</b>            | 30 segundos  |   |
| <b>Velocidad de primera impresión:</b>     | 4,2/3,5 segundos                                     |   |
| <b>Zoom:</b>                               | 25 - 400% (en incrementos del 1%)                    |   |
| <b>Memoria:</b>                            | Estándar:  | 256 MB + disco duro de 80 GB  |
|  | Máximo:  | 512 MB + disco duro de 80 GB  |
| <b>Capacidad de alimentación de papel:</b> | Estándar:  | 2 bandejas tándem de 1.550 hojas<br>2 bandejas de papel de 550 hojas<br>Bandeja bypass de 100 hojas |
|  | Máximo:  | 8.300 hojas   |
| <b>Capacidad de salida de papel:</b>       | Máximo:  | 3.750 hojas   |
| <b>Formato de papel:</b>                   | B6 - A3  |   |
| <b>Gramaje del papel:</b>                  | Bandejas de papel:                                   | 53 - 128 g/m <sup>2</sup>   |
|  | Bandeja bypass:                                      | 53 - 216 g/m <sup>2</sup>   |
|  | Dúplex:  | 64 - 128 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Dúplex:</b>                             | Estándar   |   |
| <b>Dimensiones (An x La x Al):</b>         | 690 x 790 x 1.165 mm                                 |   |
| <b>Peso:</b>                               | Menos de 206 kg                                      |   |
| <b>Fuente de energía:</b>                  | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz                              |   |
| <b>Consumo de energía:</b>                 | Máximo:  | Menos de 1,85 kW  |

## IMPRESORA/ESCANER (OPCIONAL)<sup>2</sup>

### IMPRESORA

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Velocidad de impresión:</b>              | 60/70 impresiones por minuto <sup>1</sup>  |  |
| <b>Lenguaje de la impresora/resolución:</b> | Estándar:  | PCL5e: Hasta 600 x 600 dpi<br>PCL6/RPCS™: Hasta 1.200 x 1.200 dpi  |
|   | Opcional:  | Adobe® PostScript® 3™<br>Hasta 1.200 x 1.200 dpi   |
| <b>Interface:</b>                           | Estándar:  | Ethernet 10 base-T/100 base-TX<br>USB 2.0  |
|   | Opcional:  | WLAN (Red de área local inalámbrica)<br>(IEEE 802.11b)<br>FireWire (IEEE 1394)<br>IEEE 1284 bidireccional, Bluetooth<br>I/F USB Host, Gigabit Ethernet |
| <b>Memoria:</b>                             | 512 MB + disco duro de 80 GB<br>(compartido con la función de copiadora)   |  |
| <b>Protocolo de red:</b>                    | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB  |  |
| <b>Redes soportadas:</b>                    | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003<br>Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5<br>UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2<br>SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0<br>RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise<br>IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3<br>Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic)<br>Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo)<br>Impresión IBM® System i5™ HPT<br>SAP® R/3® o posterior<br>mySAP™ ERP2004 o posterior |  |

### ESCANER

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Velocidad de escaneo:</b>                    | Máximo 75 originales por minuto (MH, A4/LEF)      |  |
| <b>Resolución:</b>                              | 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi), 256 niveles de grises |  |
| <b>Tamaño máximo del original:</b>              | A3  |  |
| <b>Formatos de salida:</b>                      | PDF/JPEG/TIFF                                     |  |
| <b>Controladores incluidos:</b>                 | Network TWAIN                                     |  |
| <b>'Scan to e-mail'</b><br>(escanear a e-mail): | SMTP, TCP/IP                                      |  |
| <b>Destinatarios:</b>                           | Máximo 500 por tarea                              |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Destinatarios almacenados:</b>             | Máximo 2.000                                       |
| <b>Libreta de direcciones:</b>                | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro |
| <b>'Scan to folder' (escanear a carpeta):</b> | Mediante protocolo SMB o FTP                       |
| <b>Destino:</b>                               | Máximo 50 carpetas por tarea                       |

## SOFTWARE

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Estándar:</b> | SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client<br>Web SmartDeviceMonitor™<br>Web Image Monitor (integrado)<br>DeskTopBinder™ Lite<br>Controlador TWAIN<br>Función de impresora para Macintosh<br>Agfa Font Manager |
| <b>Opcional:</b> | DeskTopEditor For Production<br>doc-Q-manager<br>doc-Q-route<br>Equitrac Office™<br>Impresión SCS/IPDS   |

## FAX (OPCIONAL)

|  |   |
|--|---|
| <b>Circuito:</b>                         | PSTN, PBX   |
| <b>Compatibilidad:</b>                   | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax<br>ITU-T (T.38) IP fax    |
| <b>Velocidad del módem:</b>              | Máximo 33,6 Kbps  |
| <b>Resolución:</b>                       | Estándar/detalle: 200 x 100/200 dpi<br>Máximo: 400 x 400 dpi (opción) |
| <b>Método de compresión:</b>             | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Velocidad de escaneo:</b>             | 0,50 segundos (A4, LEF, modo estándar/detalle)                        |
| <b>Capacidad de memoria:</b>             | Estándar: 4 MB<br>Máximo: 28 MB                                       |
| <b>Copia de seguridad de la memoria:</b> | Sí  |

## OTRAS OPCIONES

Bandeja de gran capacidad de 4.000 hojas, intercalador de portadas, bandeja de un separador, soporte para hojas con pestaña, unidad LG, kit DLT/A3, finisher de 3.000 hojas con grapadora de 100 hojas, finisher de 3.000 hojas con grapadora de 50 hojas, finisher de folletos de 2.000 hojas, emparejador para finisher, buzón de 9 compartimentos, perforadora de 2/4 agujeros para finisher, perforadora tipo escandinavo, plegador de folletos profesional, plegadora en Z, GBC StreamPunch™ III, 2º puerto G3, Memoria SAF, unidad DOS, unidad de seguridad de datos para copia, conversor de formatos de archivo, kit de conexión de copia, tarjeta Java VM, navegador, soluciones profesionales de software

<sup>1</sup> También está disponible la MP 8000, similar a las MP 6000 y MP 7000 pero que ofrece una velocidad de salida de 80 páginas por minuto.

<sup>2</sup> También están disponibles las MP 6000SP/MP 7000SP, que incluyen la opción de impresora/escáner como estándar.

Si desea conocer la disponibilidad de los modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Gestetner.



Embedded Software Architecture



Our earth Our tomorrow

ISO9001: 2000  
ISO 14001

Gestetner considera que el producto mencionado cumple los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

En Gestetner nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este catálogo se ha imprimido en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC  
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.gestetner.com