

**Productividad todo en uno a bajo coste**



# La ayuda más precisa para su oficina

## Cubre sus necesidades presentes y futuras

Optimice su flujo de trabajo, aumente su productividad y recorte gastos. Con las nuevas MP 2500, MP 2500<sub>LN</sub> y MP 2500<sub>SP</sub> de Gestetner, tendrá a su alcance las herramientas necesarias para afrontar las diversas exigencias de su oficina. Estas sencillas soluciones se pueden utilizar como dispositivos principales en oficinas pequeñas o como dispositivos para grupos de trabajo en oficinas medianas y grandes. Si bien la MP 2500 es capaz de imprimir en blanco y negro a una velocidad de 25 páginas por minuto, la MP 2500<sub>LN</sub> además le ofrece funciones básicas de escaneo e impresión. Pero para los usuarios más exigentes, la MP 2500<sub>SP</sub> brinda funciones avanzadas de copia, impresión, escaneo y distribución de documentos además de la posibilidad opcional de fax. ¡Un flujo de trabajo sin problemas, profesional y rentable al alcance de la mano!

### MP 2500

- Copiado A3 y dúplex de serie.
- Fácil de usar y mantener.
- Acabado opcional.
- Impresión dúplex estándar.

### MP 2500<sub>LN</sub>

- Escaneo TWAIN e impresión de red de serie.
- Total capacidad de escaneo e impresión en A3.

### MP 2500<sub>SP</sub>

- Productividad todo en uno.
- Seguridad y distribución avanzadas.
- Fax opcional.



# Las herramientas adecuadas para optimizar su flujo de trabajo

Con la capacidad de adaptación de las MP 2500/MP 2500<sub>LN</sub>/MP 2500<sub>SP</sub> tendrá al alcance de la mano todas las herramientas para gestionar con eficacia toda su ofimática diaria. Estos dispositivos combinan múltiples funciones para optimizar su flujo de trabajo. Le ofrecen exactamente lo que necesita para alcanzar sus metas.



## Oficina de alta productividad

¿Está listo para ponerle el turbo a su productividad? Gracias a su breve tiempo de calentamiento, la disponibilidad de las MP 2500/MP 2500<sub>LN</sub>/MP 2500<sub>SP</sub> es inmediata. A una velocidad de 25 páginas por minuto, sus documentos estarán impresos antes de que se dé cuenta. Ya no tendrá que perder tiempo reponiendo papel continuamente gracias a su capacidad estándar de 1100 hojas más las bandejas opcionales de 500 hojas.

## Manejo profesional del papel


- Separe sus impresiones y copias con la bandeja opcional de un separador.
- Copie y escanee fácilmente documentos de varias páginas con el cómodo ARDF de 50 hojas.
- Copie en papel grueso de hasta 157 g/m<sup>2</sup> gracias a la bandeja bypass de 100 hojas.
- Elija diferentes posiciones de grapado y grape automáticamente los documentos con el finisher opcional de 500 hojas.
- No tendrá que reducir sus originales grandes, podrá copiar o imprimir directamente en A3 (MP 2500<sub>LN</sub>/MP 2500<sub>SP</sub>).



## El dúplex ahorra

Reduzca el gasto en papel al imprimir a doble cara a la misma velocidad que por una cara. La función dúplex estándar es incluso más productiva cuando se combina con el alimentador de documentos de inversión automática (ARDF) que está disponible como opción. Este dispositivo facilita la alimentación de hasta 50 hojas de originales impresos por una o por las dos caras.





### **Distribución eficaz (MP 2500sp)**

Distribuir, organizar y archivar la información resulta rápido y sencillo gracias a las capacidades de escaneo de la MP 2500sp. En tan sólo unos segundos puede enviar por correo electrónico archivos escaneados o transmitirlos directamente a su PC, a una carpeta específica de la red, a un servidor de FTP, etc.

### **Fax inteligente\***

- Este dispositivo gestiona sin problemas el tráfico de faxes por muy denso que sea, gracias a su velocidad módem de 33.6 Kbps.
- Reduzca la distribución de faxes impresos al transmitirlos por la red local o reenviarlos a direcciones de correo electrónico.
- Mejore su eficacia y envíe faxes a una sola persona o a todo un grupo de trabajo.
- Ahorre tiempo y ofrezca resultados de mayor calidad al destinatario gracias al envío de faxes directo desde su PC (LAN fax).

\* Opción con MP 2500SP.

### **Compacta y fácil de usar**

Prácticamente sin mantenimiento, las MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP están diseñadas para ofrecer la máxima facilidad de uso para el usuario. Con un solo dedo podrá manejar fácilmente el panel de iconos, el cual le guiará por cualquier tipo de trabajo. El papel y el tóner se reponen en un instante gracias a la total accesibilidad frontal de los dispositivos así como a sus bandejas de papel de fácil manejo.

### **Seguridad de alta tecnología (MP 2500sp)**

La seguridad de la información se ha convertido en una prioridad para la mayoría de las empresas. Por este motivo, la MP 2500sp incluye medidas para proteger el acceso y toda su información valiosa. Entre estas medidas se encuentran diversos tipos de autenticación, cifrado de datos y filtrado de IP.

### **Comprometidos con nuestro planeta**

Como todos los demás productos de Gestetner, las MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP reflejan el compromiso de la marca con el medio ambiente:

- Uso de materiales exentos de sustancias contaminantes\*.
- Ahorro de papel gracias a su capacidad dúplex estándar.
- Consumo de energía extremadamente bajo.
- Funcionamiento limpio y silencioso.

\* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006)



# La Multitarea, el centro de su oficina

Las MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP combinan una alta productividad con una facilidad de uso excepcional y están diseñadas para gestionar perfectamente sus comunicaciones en la oficina. Estos veloces dispositivos digitales aúnan los puntos fuertes que Gestetner representa: un funcionamiento y mantenimiento sencillos, fiabilidad y calidad probada y una segura recuperación de la inversión. Para ofrecer una respuesta adecuada a las distintas demandas, estos pilares de la oficina están disponibles en tres diferentes.

- Productividad todo en uno.
- Seguridad y distribución avanzadas.
- Fácil de usar y mantener.

## Opción de copiado inteligente y moderno (MP 2500)

Para todas sus necesidades de copiado, elija MP 2500. Tanto si necesita rápidamente una sola copia en A4 como varios juegos de A3, este dispositivo hace que el copiado diario sea de lo más sencillo. Además, la MP 2500 está preparada para avanzar con su empresa. Podrá satisfacer sus necesidades futuras ya que puede actualizarse para convertir su dispositivo actual de copiado en un dispositivo multifuncional de pequeño o gran volumen.

## Se encarga de su productividad (MP 2500LN)

Además de incorporar todas las funciones de copiado de la MP 2500, la totalmente equipada MP 2500LN de Gestetner optimiza su flujo de trabajo al incluir como estándar una impresora/escáner con DDST (Dynamic Data Stream Technology). Organizar y archivar la información con la MP 2500LN es rápido y simple, ya que posee una completa gama de útiles funciones de escaneo.

## La solución todo en uno (MP 2500SP)

La versión más alta de la gama, la MP 2500SP, es capaz de proporcionarle un soporte firme para todas las tareas de oficina. Se trata de un dispositivo multifuncional total que incluye de serie funciones avanzadas de copia, impresión y escaneo, así como una excelente conectividad en red y prestaciones de seguridad. Compartir la información es fácil: envíe directamente sus documentos escaneados a cualquier dirección de correo electrónico o a una carpeta específica de la red. Para sus comunicaciones de negocios, podrá añadir de modo opcional sofisticadas prestaciones de fax como, por ejemplo, Internet fax, IP fax y LAN fax. Para completar todo esto, la MP 2500SP se puede gestionar y controlar a distancia mediante programas fáciles de usar como SmartDeviceMonitor™ y Web Image Monitor.



## COPIADORA

<b>Proceso de copia:</b>	Escaneo/marcado de rayo láser e impresión electrofotográfica Revelado de tóner seco de dos componentes	
<b>Velocidad de copia:</b>	25 copias por minuto	
<b>Resolución:</b>	600 dpi	
<b>Copia múltiple:</b>	Hasta 999	
<b>Tiempo de calentamiento:</b>	MP 2500:	Menos de 12 segundos
	MP 2500LN:	Menos de 15 segundos
	MP 2500SP:	Menos de 26 segundos
<b>Velocidad de primera impresión:</b>	Menos de 6,0 segundos	
<b>Zoom:</b>	50 - 200% (en incrementos del 1%)	
<b>Memoria:</b>	MP 2500:	16 MB
	MP 2500LN/MP 2500SP:	64 MB
	MP 2500SP:	384 MB
<b>Capacidad de alimentación de papel:</b>	Estándar:	2 bandejas de papel de 500 hojas Bandeja bypass de 100 hojas 2.100 hojas
<b>Capacidad de salida de papel:</b>	Mínima:	250 hojas
	Máxima:	725 hojas
<b>Tamaño del papel:</b>	A6 - A3	
<b>Gramaje del papel:</b>	Bandeja de papel 1:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja de papel 2:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja bypass:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja dúplex:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Doble cara:</b>	Estándar	
<b>Dimensiones (An x La x Al)</b>	590 x 570 x 610 mm	
<b>Peso:</b>	Menos de 55 kg	
<b>Fuente de energía:</b>	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>Consumo de energía:</b>	Funcionamiento:	Menos de 1,45 kW

## IMPRESORA/ESCÁNER (MP 2500LN/MP 2500SP)

### IMPRESORA

<b>Velocidad de impresión:</b>	25 páginas por minuto	
<b>Lenguaje de la impresora/resolución:</b>	MP 2500LN:	Estándar: DDST: 600 x 600 dpi
	Opcional:	PCL5e, PCL6: 300 x 300 dpi/ 600 x 600 dpi
	MP 2500SP:	
	Estándar:	PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
	Opcional:	Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
<b>Interface:</b>	MP 2500LN:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	MP 2500SP:	Estándar: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	Opcional:	WLAN (Red de área local inalámbrica) (802.11b) IEEE 1284 bidireccional Bluetooth
<b>Memoria:</b>	MP 2500LN:	64 MB
	MP 2500SP:	384 MB
<b>Protocolo de red:</b>	MP 2500LN:	TCP/IP, IPP
	MP 2500SP:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB
<b>Compatibles con los siguientes sistemas:</b>	MP 2500LN:	Windows® 98/2000/Me/XP/ Server 2003
	MP 2500SP:	Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/ Server 2003

## ESCÁNER

<b>Resolución:</b>	Máximo 600 dpi
<b>Formato del original:</b>	A3 como máximo
<b>Formatos de salida:</b>	PDF/TIFF
<b>Drivers incluidos<sup>1</sup>:</b>	Network TWAIN
<b>Escaneo a correo electrónico<sup>1</sup>:</b>	SMTP, TCP/IP
<b>Direcciones de destino<sup>1</sup>:</b>	Máximo 100 por trabajo
<b>Direcciones de destino almacenadas<sup>1</sup>:</b>	Máximo 150
<b>Libreta de direcciones<sup>1</sup>:</b>	Vía LDAP
<b>Escaneo a carpeta<sup>1</sup>:</b>	Vía protocolo SMB, FTP o NCP
<b>Destino<sup>1</sup>:</b>	Máximo 32 carpetas por trabajo

## SOFTWARE

- SmartDeviceMonitor™1
- Web SmartDeviceMonitor™2
- DeskTopBinder™Lite2
- Web Image Monitor
- @Remote Service

## FAX (OPCIONAL CON MP 2500/MP 2500SP)

<b>Circuito:</b>	PSTN, PBX
<b>Compatibilidad:</b>	ITU-Y (CCITT) G3, T.37, T.38
<b>Velocidad del módem:</b>	Máximo 33,6 Kbps
<b>Resolución:</b>	200 x 100/200 dpi
<b>Método de compresión:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Velocidad de escaneo:</b>	0,8 segundos (200 x 200 dpi, A4, SEF)
<b>Capacidad de memoria:</b>	4 MB
<b>Copia de seguridad de la memoria:</b>	Si

## OTRAS OPCIONES

- Cubierta de cristal de exposición
- Alimentador de documentos con inversión automática de 50 hojas<sup>3</sup>
- 2 bandejas de papel de 500 hojas
- Bandeja de un separador
- Finisher de 500 hojas
- Unidad puente
- Actualización de impresora
- Interface de contador

- 1 Sólo para MP 2500SP.
- 2 Incluido con la impresora/escáner.
- 3 Estándar para MP 2500SP.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Gestetner.



Certificación ISO9001: 2000  
Certificación ISO14001

Gestetner ha diseñado estos productos para cumplir los requisitos de EC ENERGY STAR sobre eficiencia energética.

La conservación de los preciados recursos naturales de la Tierra constituye una prioridad para Gestetner. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Este producto cumple la directiva de la UE sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS, Julio de 2006).

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las ilustraciones contenidas en estas páginas no son fotografías reales, por lo cual es posible que se observen ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC  
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC

[www.gestetner.com](http://www.gestetner.com)