

Solución “todo en uno” de alta productividad para oficinas.



Multifuncional de sobremesa con todas las prestaciones

Multifuncional compacta “plug and play”

Aumente su productividad con este dispositivo compacto multifuncional. El más reciente equipo multifunción A4 de Gestetner, la SP 3200_{SF}, es perfecto para usuarios particulares y pequeños grupos de trabajo. Optimice su flujo de trabajo con varias herramientas prácticas como: impresión y escaneo directos mediante USB, dúplex de serie, distribución eficaz y gestión del dispositivo a distancia. ¡Una apuesta segura para mejorar sus comunicaciones!

- Multifuncional “todo en uno”: impresión, copiado, fax y escaneo a color
- Alta productividad: 28 páginas por minuto (A4)
- Impresión dúplex estándar
- Red Ethernet
- Escaneo/impresión directos mediante USB
- Amplia variedad de posibilidades de gestión de documentos y dispositivos




Conectividad directa mediante USB

Poder guardar documentos en dispositivos de memoria USB confiere movilidad y facilita el manejo. La SP 3200_{SF} optimiza aún más este flujo de trabajo dinámico, ya que podrá imprimir y escanear directamente desde y hacia dispositivos de memoria USB o llevarse los datos escaneados en cuanto los guarde. Así de sencillo.

Software de gestión de documentos

Con SmarThru4, una aplicación fácil diseñada para distribuir y gestionar imágenes, podrá:

- editar fácilmente imágenes escaneadas, guardarlas para utilizarlas más adelante o enviarlas al instante a distintos correos electrónicos o fax de una sola vez.
- manejar sin esfuerzo trabajos frecuentes mediante el establecimiento de parámetros de copiado e impresión.
- acelerar su flujo de trabajo para convertir las imágenes escaneadas en documentos de texto adecuados para edición.
- ahorrar tiempo gracias al envío de faxes directamente desde su PC.





Práctica impresión en red

La SP 3200sf cuenta con una conectividad en red excelente. Varios usuarios pueden mejorar su eficacia y ahorrar espacio compartiendo SP 3200sf en su grupo de red. Los interfaces de conectividad estándar incluyen Ethernet para la instalación en un entorno de red, puerto paralelo y USB 2.0 de alta velocidad (conexión local).

Multifuncional “todo en uno”

La SP 3200sf “todo en uno” es realmente multifuncional. Ya puede automatizar sus tareas diarias mediante el sistema de optimización con funciones de escaneo a calor de alta calidad, copiado e impresión mediante PCL así como un envío de faxes profesional. La SP 3200sf le permite ahorrar espacio ya que puede colocarse casi en cualquier parte sin quitar espacio útil de oficina.



Variedad de herramientas útiles

- Supervise y compruebe el estado de la SP 3200sf desde su escritorio utilizando cualquier navegador web estándar (Web Image Monitor).
- Mantenga una calidad excelente cuando copie originales con fondo de color, por ejemplo periódicos (“Erasing Background Image”).
- Mediante las prácticas funciones de “escaneo a” de la SP 3200sf, puede escanear documentos y enviarlos directamente a cualquier dirección de correo electrónico, al PC, a una carpeta de red o a un servidor FTP.

Alta productividad

Ahorre tiempo y dinero. Con una impresionante velocidad de 28 páginas por minuto y una capacidad de papel máxima de 550 hojas, la SP 3200sf produce todos sus documentos rápidamente. Incluye un equipo dúplex para ahorrar papel y aumentar la eficacia.



Respeto por el medio ambiente

Como todos los demás productos de Gestetner, la SP 3200sf refleja el compromiso de la marca con el medio ambiente:

- uso de materiales libres de sustancias contaminantes*
- ahorro de papel gracias a su capacidad dúplex estándar
- consumo de energía extremadamente bajo
- funcionamiento limpio y silencioso



* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006)

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo/marcado de rayo láser e impresión electrofotográfica Desarrollo de tóner seco de un componente	
Velocidad de copia:	28 copias por minuto (A4)	
Resolución:	Máximo 600 x 600 dpi	
Copia múltiple:	Hasta 99	
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 20 segundos	
Velocidad de primera copia:	Inferior a 8,5 segundos	
Zoom:	25 - 400% (en incrementos de 1%, desde el cristal) 25 - 100% (en incrementos de 1%, desde el ADF)	
Memoria:	Estándar:	96 MB
	Máximo:	320 MB
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar:	Bandeja de papel de 250 hojas Bandeja bypass de 50 hojas
	Máximo:	550 hojas
Capacidad del ADF:	50 hojas	
Capacidad de salida de papel:	150 hojas (bandeja interna)	
Tamaño del papel:	A6 - A4	
Gramaje del papel:	Bandeja de papel:	60 - 90 g/m ²
	Bandeja bypass:	60 - 163 g/m ²
	ADF:	47 - 105 g/m ²
	Dúplex:	75 - 90 g/m ²
Dimensiones (An x La x Al):	466 x 435 x 458 mm	
Peso:	Inferior a 18,9 kg	
Alimentación eléctrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo de energía:	En funcionamiento:	Inferior a 520 W
	Modo de ahorro de energía:	Inferior a 20 W
	Modo en espera:	Inferior a 150 W

IMPRESORA

Velocidad de impresión:	28 impresiones por minuto (A4)	
Lenguaje de la impresora:	PCL6, PS3	
Resolución:	Máximo 1,200 x 1,200 dpi	
Interface:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 IEEE 1284 bidireccional	
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/ Vista (32 bit/64 bit) Mac OS 10.3 - 10.4	

ESCÁNER

Modos de escaneo:	Color (24 bit), escala de grises (8 bit)	
Resolución:	600 x 1,200 dpi (máximo 4,800 x 4,800 dpi con interpolación)	
Formato del original:	Máximo A4	
Controladores incluidos:	TWAIN	

FAX

Circuito:	PSTN, PABX	
Compatibilidad:	ITU-T, Super G3	
Velocidad del módem:	Máximo 33,6 Kbps	
Resolución:	Máximo:	300 x 300 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JPEG, JBIG	
Velocidad de escaneo:	Aproximadamente 2,5 segundos ¹	
Marcación rápida:	240 números como máximo	
Marcación directa:	30 números como máximo	
Capacidad de memoria:	6 MB (480 páginas ¹)	
Copia de seguridad de la memoria:	Sí	

SOFTWARE

- Web Image Monitor
- Printer Settings Utility
- SmarThru4
- ScanClair
- Set IP
- Status Monitor

CONSUMIBLES

- Cartucho de inicio todo-en-uno (rendimiento: aproximadamente 4.000 hojas²)
- Cartucho todo-en-uno (rendimiento: aproximadamente 8.000 hojas²)

OPCIONES

- 1 bandejas de papel de 250 hojas

¹ Según el cuadro ITU-T#1.

² Según la cobertura ISO19752.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Gestetner.



Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001

Gestetner considera que el producto mencionado cumple los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

La conservación de los preciados recursos naturales de la tierra constituye una prioridad para Gestetner. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Este producto cumple la directiva de la UE sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS, Julio de 2006).

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las ilustraciones contenidas en estas páginas no son fotografías reales, por lo cual es posible que se observen ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.gestetner.com