


**Gestetner**

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



# MP W2400/3600



**FUNCIONES VERSÁTILES CON  
LAS MEJORES SOLUCIONES  
DE GRAN FORMATO**


**Aficio™**

## Productividad y versatilidad en un dispositivo de gran formato que responde a las necesidades de su empresa

La elección del dispositivo de gran formato que se adapta mejor a las necesidades de su empresa es una decisión fácil, si opta por la MP W2400 o la MP W3600 de Gestetner. Además de ofrecer un bajo coste total, estos productos proporcionan a los usuarios funciones fiables y versátiles de impresión, copiado y escaneo en un solo dispositivo compacto y de fácil manejo.

La MP W2400 y la MP W3600 ofrecen una amplia variedad de controladores y velocidades que se adaptan tanto a los flujos de trabajo convencionales como a los más especializados, además de ofrecer una unidad de plegado en línea opcional, para disponer de acabados profesionales en sus documentos de gran formato. Ambos dispositivos se integran fácilmente en cualquier red e incluyen características de seguridad inteligentes, compatibles con las normas de seguridad para la información.

Para producir documentos de altísima calidad con un aspecto profesional, la respuesta es la MP W2400 o la MP W3600 de Gestetner – lo mejor en productividad multifuncional para los documentos de gran formato.



*La aproximación única de Gestetner pone a las personas en contacto con nuestros conocimientos expertos, combinando nuestra amplia experiencia de innovadoras Soluciones de Hardware y Software con nuestros Servicios para Profesionales y Empresas de primera clase para ofrecer las mejores Soluciones Integradas para Documentos a su empresa.*

Podrá elegir entre dos controladores para las aplicaciones de gran formato normales, o para las más especializadas



Documentos ordenados y limpios con la unidad opcional de plegado en línea



Características avanzadas de seguridad que ayudan a conservar la confidencialidad de la información importante



### Eficiencia y calidad en el copiado de gran formato

Podrá producir documentos de aspecto profesional en su propia empresa con las MP W2400 y MP W3600 de Gestetner. Dispositivos que se adaptan tanto a las aplicaciones normales como a las más especializadas, la MP W2400 y la MP W3600 ofrecen velocidades de 4 y 6 páginas por minuto en tamaño A0 respectivamente, y una mayor productividad gracias a sus versátiles opciones de impresión y escaneo que permiten producir trabajos de diseño técnico, planos comerciales o dibujos en tres dimensiones a 600dpi, para dar a sus documentos una importante ventaja competitiva.

### Un flujo de trabajo óptimo con una variedad de controladores

Para las aplicaciones especializadas de CAD, el controlador profesional RW3600 es la elección idónea, ya que permite a los arquitectos, ingenieros y constructoras, beneficiarse de altas velocidades de proceso y de una gran fidelidad de impresión. En cambio, el controlador de Gestetner es perfecto para las exigencias normales. Optimiza el flujo de trabajo de documentos, incorporando los documentos escaneados directamente en un correo electrónico, una carpeta de la red o en el servidor de documentos, además de que el driver de impresión RPCS, permite imprimir sencillamente los documentos de gran formato en el formato de salida deseado.

### Integración rápida y fácil en la oficina

Las MP W2400 y MP W3600 se integran fácilmente en cualquier entorno de oficina, incluso cuando el espacio está limitado. Los controladores aportan una conectividad versátil, ya que incluyen una tarjeta de red y conexiones por puerto USB, asegurando la impresión directa, desde las aplicaciones de gran formato de uso más extendido. A la hora de copiar o escanear utilizando estos dispositivos directamente, el panel de control con pantalla táctil ofrece, un acceso fácil e intuitivo a las funciones.

### Prácticas características de acabado y manejo de papel

Las características de acabado y apilado hacen que los documentos de gran formato sean mucho más fácil de manejar. La unidad de plegado en línea, da a los documentos un tamaño mucho más manejable para su distribución y para mantener los originales en un óptimo estado, mientras que la capacidad de apilado es ampliable hasta 90 hojas. Con el bypass, el cassette opcional para hojas de tamaño A3/A4, y los alimentadores de 1 ó 2 bobinas, se dispone de un máximo de cuatro puntos de alimentación de papel, para documentos de cualquier formato, desde tamaños de A4 a 914mm de ancho y hasta 15 metros de largo.

### Soluciones de seguridad inteligentes

Puede proteger la información de su organización con una completa serie de características de seguridad, que incluye autenticación de Windows, y contraseñas de usuarios que ayudan a proteger la información, del acceso no autorizado.

### Respetuosas con el medio ambiente

Nuestros productos están diseñados para preservar al máximo el medio ambiente, Estamos comprometidos en el desarrollo de tecnologías que reducen el consumo de energía y ayudan a prevenir el calentamiento del planeta y, al mismo tiempo, seguir mejorando la comodidad del usuario. La MP W2400 y la MP W3600 reducen el consumo de energía, gracias sus características de ahorro de energía.

### Excelentes Software y Servicios

Aumentar su productividad, la eficiencia de sus flujos de trabajo y su control de costes es fácil con Gestetner. Diseñados para aportar valor añadido y asegurar que nuestros productos funcionan de la manera más eficiente y fiable, nuestro software y nuestros servicios cubren todas las facetas de las actividades de su empresa, desde la gestión de documentos y el control de redes hasta la consultoría, la formación y un soporte técnico inigualable. Para los dispositivos conectados, existe la opción de habilitar @Remote, esta función incorporada en su equipo utiliza Internet para automatizar el envío de contadores de la MP W2400 y la MP W3600, enviando las lecturas directamente a Gestetner a través de una conexión segura.

**Aficio™**

*La MP W2400 y la MP W3600 de Gestetner llevan el símbolo Aficio, el símbolo de la tecnología digital, la innovación y el soporte activo al cliente.*

# ESPECIFICACIONES

# MP W2400/MP W3600

## Copiadora

### Proceso de copiado

Impresión electrofotográfica

### Velocidad de copiado

MP W2400: 2.4/4.4 copias por minuto (A0/A1)  
MP W3600: 3.4/6.4 copias por minuto (A0/A1)

### Resolución

600dpi

### Multicopiado

Hasta 999 copias (entrada de diez pulsadores)

### Pre calentamiento

Menos de 2 minutos

### Primera impresión

Menos de 21 segundos (A1)

### Reducción/ampliación

4 reducciones/4 ampliaciones

### Zoom

25 - 400% (en pasos del 0.1%)

### Memoria

1.024 MB + disco duro de 80 GB

### Capacidad de entrada de papel

Bypass de 1 hoja  
Alimentador de 1 bobina (opcional)  
Alimentador de 2 bobinas (opcional)  
Bandeja de 250 hojas (opcional)

### Capacidad de salida de papel

Superior: 50 hojas A1 (papel normal)  
Inferior: 40 hojas A0 (papel normal)

### Tamaño de papel

Mínimo: 210 x 210mm  
Máximo: 914 x 15.000mm

### Gramaje de papel

21 - 157g/m<sup>2</sup>

### Dimensiones

1.080 x 637 x 580mm

### Peso

Menos de 107kg

### Alimentación eléctrica

220 - 240V, 50/60Hz

### Consumo energético

Menos de 1440W

## Controlador de impresión interno (opcional)

## Impresora

### Tipo de controlador

Integrado

### Velocidad de impresión

MP W2400:  
2.4/4.4 impresiones por minuto (A0/A1)  
MP W3600:  
3.4/6.4 impresiones por minuto (A0/A1)

### Resolución de impresión

Máximo: 600dpi

### Tamaño de impresión

Mínimo: 210 x 257 mm  
Máximo: 914 x 15,000 mm

### Protocolo de red

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

### Formatos de archivo compatibles

HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL), Adobe PostScript 3, RPCS

### Entornos compatibles

Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003  
Macintosh 8.6 o superior (OS X Classic)  
Macintosh v10.1 o superior (native mode)

### Interface

Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX  
USB 2.0  
Opcional: Wireless LAN (IEEE 802.11b),  
Gigabit Ethernet, USB Host I/F

### PC recomendado

Consulte con su proveedor para ver la última lista de recomendaciones.

## Escáner

### Velocidad de escaneo

Máximo de 80mm por segundo

### Resolución

600dpi (TWAIN: 150-1,200dpi)

### Tamaño originales

Máximo de 914 x 15.000mm

### Formatos de salida

PDF/TIFF

### Drivers integrados

Network TWAIN

### Escaneo a correo electrónico

SMT, TCP/IP

### Direcciones de destinatarios

Máximo de 100 por trabajo

### Direcciones de destinatarios en memoria

Máximo de 150

### Libreta de direcciones

A través de LDAP o localmente en el disco duro

### Escaneo a carpeta

A través de SMB, FTP o protocolo NCP

### Destino

Máximo de 32 carpetas por trabajo

### Escaneo a PDF

Estándar

## Controlador RW-3600 (opcional)

### Tipo de controlador

Externo (Controlador RATIO – Tipo servidor de PC soft RIP)

### Velocidad de impresión

MP W2400:  
2.4/4.4 impresiones por minuto (A0/A1)  
MP W3600:  
3.4/6.4 impresiones por minuto (A0/A1)

### Resolución de impresión

600dpi

### Tamaño de impresión

Mínimo: 210 x 210mm  
Máximo: 914 x 15.000mm

### Protocolo de red

TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB  
(a partir de Windows 2000)

### Formatos de archivo compatibles

Estándar: HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF,  
Calcomp 906/907, WMF, BMP,  
CAL (1 & 2), T6X, CIT, PCX, RCL  
Opcional: Adobe PostScript 3, CGM, DWG,  
DXF, DWF, VIC

### Entornos compatibles

Windows 2000/XP/Server 2003, Windows Vista  
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.x,  
SCO, OpenServer 5.x (up to 5.0.6), Redhat  
Linux, 6.x/7.1, Macintosh 8.6 o superior  
(OS X Classic), Macintosh v10.1 o superior  
(native mode)

### PC recomendado

Consulte con su proveedor para ver la última lista de recomendaciones.

## Escáner RW-3600 (opcional) (para controlador de impresión externo RW-3600)

### Velocidad de escaneo

Máximo de 6 originales por minuto (A1)

### Resolución

150 - 1.200dpi

### Tamaño originales

Máximo: 914 x 15.000mm

### Formatos de salida

Estándar: HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1&2),  
T6X, PCX, RCL  
Opcional: PDF, DWG, DWF

## Software/Drivers

RW-3600 PLOTBASE, RW-3600 PLOTCLIENT/WIN, RW-3600 WINPRINT, Bentley, RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI, RW-3600 PLOTCLIENT/WEB, RW-3600 PLOTCLIENT/MAC, RW-3600 SCANTOOL

## Otras opciones

Alimentador de 1 Bobina, Alimentador de 2 Bobinas, Cassette de 250 hojas (hasta A3), Mesa, Soporte de Originales, Soporte de Bobinas, Bandeja Apiladora Posterior, Unidad de Plegado en Línea, Conversor de Formato de Archivos, Kit de Seguridad de Sobreescritura de Datos

Los sistemas de gestión de empresa aplicados durante la fabricación de todos los productos de Gestetner cumplen las normas ISO9001 de calidad e ISO14001 de gestión medioambiental.

Como participante en el programa ENERGY STAR, Gestetner ha determinado que este producto cumple las normas EC ENERGY STAR para el uso eficiente de la energía.

Cumple con el directivo RoHS de la UE:  
(Restricción de sustancias peligrosas)

La empresa reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y la apariencia externa de este producto. Es posible que todo el equipo mostrado no esté disponible en su zona. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos en el presente escrito.



Adobe PostScript 3



GNPW360004ES0

# Gestetner

Part of the NRG group

[www.gestetner.com](http://www.gestetner.com)

