

## Impresoras a color compactas y muy rápidas



# Tamaño mínimo, rendimiento máximo

## Impresión a color rápida y fácil

Utilice las innovadoras impresoras láser de Gestetner para que sus comunicaciones empresariales produzcan un gran impacto. Las SP C220N/SP C221N y SP C222DN ofrecen todo lo que siempre ha esperado de una impresora a un coste muy competitivo. Más pequeñas pero más rápidas que las demás, estos dispositivos fáciles de usar cubren todas sus necesidades de impresión en monocromo y a todo color. Incorporan la posibilidad de conectarse a una red, por lo que sus funciones pueden compartirse fácilmente dentro de una oficina pequeña o de un grupo de trabajo. Además dispone de todas las herramientas necesarias para producir los mejores documentos sin excepción.

### SP C220N

- Blanco y negro y color a 16 ppm
- Preparada para conectarse en red

### SP C221N

- Blanco y negro y color a 20 ppm
- Preparada para conectarse en red
- PCL/PostScript® 3™

### SP C222DN

- Blanco y negro y color a 20 ppm
- Preparada para conectarse en red
- PCL/PostScript® 3™
- Dúplex automático



W 400 mm

D 450 mm

H 320 mm

### Gane espacio en su oficina

Las SP C220N/SP C221N/SP C222DN son evidentemente pequeñas, por lo que se adaptan perfectamente a su escritorio o lugar de trabajo sin molestar.

### Manejo excelente de los soportes de impresión | .....

A pesar de su pequeño tamaño, las SP C220N/SP C221N/SP C222DN ofrecen una gran flexibilidad a la hora de manejar papel y demás soportes de impresión, por lo que tendrá que subcontratar mucho menos. Permite alojar una amplia gama de tamaños, tipos y gramajes, incluyendo hojas de hasta 160 g/m<sup>2</sup>, transparencias, papel satinado, sobres, etiquetas y un largo etcétera. Su capacidad de 751 hojas (251 hojas para SP C220N) permite espaciar en el tiempo las reposiciones de papel.



## Ahorrar tiempo

¡Olvídense de tener que esperar para obtener documentos a color! Los tiempos de precalentamiento y de recuperación de estas impresoras le sorprenderán. La primera impresión tarda solamente 14 segundos en salir independientemente de que sea a color o en blanco y negro. Dado que para las hojas siguientes la velocidad de impresión es de 20 páginas por minuto (16 ppm para la SP C220N), los trabajos del día a día quedarán listos en un santiamén. Además, para mejorar aún más el rendimiento, la SP C222DN permite imprimir a doble cara automáticamente.

## Cree documentos de gran impacto en su propia oficina

Es primordial que sus presentaciones, boletines de noticias y folletos profesionales gocen de un color de alta calidad siempre. Las SP C220N/ SP C221N/SP C222DN imprimen colores intensos para que pueda obtener resultados llamativos sobre una amplia variedad de formatos. Con una resolución de hasta 2.400 x 600 dpi, los detalles e imágenes de sus impresos serán impecablemente nítidos.



## Más fáciles que las demás

Las SP C220N/SP C221N/SP C222DN ofrecen una facilidad de uso sin igual en todas sus funciones, desde la instalación hasta el mantenimiento pasando por el uso diario.

- Se puede acceder a todas las funciones inmediatamente a través de un panel de mandos directo.
- Su cómodo diseño permite controlar todo el funcionamiento desde la parte frontal de la máquina.
- La reposición de papel y el cambio del cartucho de tóner se realizan en unos pocos segundos.

## No se preocupe por su impresora

Puede estar seguro, con estas impresoras de Gestetner conseguirá siempre buenos resultados rápidamente y sin problemas. Las robustas SP C220N/ SP C221N/SP C222DN han sido diseñadas de tal manera que el recorrido del papel es corto, por lo que pueden imprimir de manera fiable una sorprendente cantidad de 30.000 páginas al mes.

## Beneficiense de una calidad verde

Trabajamos para conseguir una buena calidad en todo lo que hacemos. Podemos proteger el medio ambiente con un bajo consumo de energía y materiales libres de componentes tóxicos. Gracias al diseño verde reciclamos todos los consumibles de la SP C220N/SP C221N/SP C222DN. Somos una compañía sostenible y, como tal, le agradecemos su esfuerzo por devolvernos los consumibles vacíos. Por favor, visite la página web [www.comet-circle.eu](http://www.comet-circle.eu) para más información.

**GENERALES**

<b>Tecnología:</b>	Método tándem de 4 tambores, escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfica y revelado de tóner de un solo componente
<b>Velocidad de impresión continua:</b>	Blanco y negro/A todo color: SP C220N: 16 páginas por minuto SP C221N/SP C222DN: 20 páginas por minuto
<b>Tiempo de calentamiento:</b>	Inferior a 51 segundos
<b>Velocidad de primera impresión:</b>	Blanco y negro/A todo color: Inferior a 14 segundos
<b>Dimensiones (An x La x Al):</b>	400 x 450 x 320 mm
<b>Peso:</b>	Inferior a 23 kg
<b>Alimentación eléctrica:</b>	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>Consumo de energía:</b>	Máximo: Menos de 1,3 kW Modo de ahorro de energía: Inferior a 15 W
<b>Ciclo duty:</b>	30.000 páginas al mes

**CONTROLADOR**

<b>Procesador:</b>	SP C220N: CPU 192 MHz SP C221N/SP C222DN: CPU 300 MHz
<b>Lenguaje de la impresora/resolución:</b>	SP C220N: DDST: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi SP C221N/SP C222DN: PCL5c/PCL6: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi PostScript® 3™: 600 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi
<b>Memoria:</b>	SP C220N: Estándar: 64 MB SP C221N/SP C222DN: Estándar: 128 MB Máximo: 640 MB
<b>Controladores:</b>	PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (modo nativo)
<b>Fuentes:</b>	PCL/PostScript® 3™: 80 fuentes PostScript® 3™: 136 fuentes Adobe® tipo

**CONECTIVIDAD**

<b>Protocolo de red:</b>	TCP/IP, AppleTalk (SP C221N/SP C222DN) IPX/SPX (SP C221N/SP C222DN)
<b>Redes soportadas:</b>	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (modo nativo) Novell® Netware® 4.x o posterior (SP C221N/SP C222DN)
<b>Interface:</b>	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Tarjeta de impresión directa desde cámara (I/F PictBridge) (SP C222DN)

**MANEJO DEL PAPEL**

<b>Capacidad de alimentación de papel:</b>	Estándar: Bandeja de papel de 250 hojas Bandeja bypass de 1 hoja
	Máximo: SP C220N: 251 hojas SP C221N/SP C222DN: 751 hojas
<b>Capacidad de salida de papel:</b>	Estándar: 150 hojas boca abajo
<b>Tamaño del papel:</b>	A4 - A6
<b>Gramaje del papel:</b>	Bandeja de papel estándar y bandeja bypass: 60 - 160 g/m <sup>2</sup> Bandeja de papel opcional (SP C221N/SP C222DN): 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Soportes:</b>	Papel normal, papel grueso, papel fino, papel reciclado, transparencias, etiquetas para impresoras láser, sobres

**CONSUMIBLES**

<b>Tóner:</b>	Negro/C, M, Y: 2.000 hojas <sup>1</sup>
Las SP C220N/SP C221N/SP C222DN se sirven con un kit de inicio.	

**OPCIONES (SP C221N/SP C222DN)**

<b>Opciones internas:</b>	256 MB SDRAM DIMM
<b>Opción externa:</b>	1 bandeja de papel de 500 hojas

<sup>1</sup> Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte con su distribuidor local de Gestetner.



ISO9001: 2000  
ISO 14001

Gestetner considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

En Gestetner nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta. Este folleto ha sido impreso en papel reciclado respetuoso con el medio ambiente: 50% de fibras recicladas, 50% de celulosa blanqueada sin cloro.

Este producto cumple la directiva de la UE sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS, Julio de 2006).

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

[www.gestetner.com](http://www.gestetner.com)