

## Impresión rápida y económica para la oficina



# Grandes prestaciones, valores excepcionales

## Impresión económica de altas prestaciones

Las SP 3300<sub>D</sub>/SP 3300<sub>DN</sub> son potentes impresoras de sobremesa pero económicas, pensadas para su oficina en casa o para un grupo de trabajo pequeño o mediano. Estas impresoras A4 en blanco y negro compactas y rentables proporcionan una solución completa para gestionar cómodamente todas sus tareas de impresión diarias. Sus prestaciones son excepcionales: elevada velocidad de producción, calidad magnífica, impresión dúplex estándar, muy fáciles de usar... No hay duda, las elegantes SP 3300<sub>D</sub> y SP 3300<sub>DN</sub> triunfan en todos los campos.

- Alta productividad: 28 páginas por minuto.
- Resolución de hasta 1.200 x 1.200 dpi.
- Dúplex automático incorporado.
- Conectividad avanzada (SP 3300<sub>DN</sub>).
- Emulación PostScript® 3, PCL6.



### Aumente su productividad

- Calentamiento en 22 segundos y tiempo de primera copia de 8,5 segundos.
- Procesador CPU rápido de 400 MHz.
- Producción continua de hasta 28 ppm.
- Impresión de múltiples páginas "N-up" que permite imprimir varias diapositivas en una misma página.
- Se pueden imprimir formularios preimpresos y membretes en papel normal.

### Reducción de costes

Las SP 3300<sub>D</sub>/SP 3300<sub>DN</sub> se han diseñado especialmente para garantizar un coste total de propiedad reducido:

- Las funciones de impresión más frecuentes y más, a un precio reducido.
- Bajo coste por impresión debido al elevado rendimiento de los consumibles.
- Gastos energéticos reducidos con la función de ahorro de energía.
- Ciclo duty mensual de 50.000 que permite una alta productividad.
- El modo TonerSave™ aumenta la vida de los cartuchos de tóner y ayuda a reducir el TCO.





## Grandes impresiones

Con una impecable calidad garantizada de hasta 1.200 dpi, podrá crear documentos con un aspecto profesional en su oficina. Las marcas de agua personalizables le permiten destacar sus documentos con una sutil marca de agua en cada página (por ejemplo "Personal" o "Confidencial"). Además, mediante Poster Print puede ampliar sus documentos e imprimirlos en varias páginas. Sólo tendrá que unir posteriormente las diferentes páginas para obtener una imagen de impacto.



A4 > A5



Etiquetas

## Gestión flexible del papel

A pesar de su pequeño tamaño, las SP 3300D/SP 3300DN ofrecen una impresionante flexibilidad en el manejo del papel:

- La bandeja estándar de 250 hojas de papel y la bandeja opcional también de 250 hojas admiten todos los tamaños de papel estándar desde A4 hasta A5.
- Amplia gama de opciones de papel: una bandeja bypass de 1 hoja para membretes, sobres, etiquetas, transparencias, soportes de tamaño personalizado, postales y papel con un gramaje de hasta 163 g/m<sup>2</sup>.
- El papel pasa en línea recta desde la bandeja bypass a la bandeja de salida posterior, lo que minimiza el riesgo de atascos.

## Ahorro de espacio

Son idóneas para escritorios llenos de papeles en oficinas o para sitios de trabajo pequeños. Las SP 3300D/SP 3300DN han sido diseñadas con las dimensiones mínimas para ocupar un espacio reducido. Asimismo, ambos equipos son ligeros, por lo que pueden trasladarse fácilmente donde se necesiten.

## Fáciles de usar y mantener

Las SP 3300D/SP 3300DN ofrecen una facilidad de uso y de mantenimiento excepcional. Su panel de mandos ofrece toda la información sobre el estado del dispositivo en todo momento. Los cartuchos de tóner "todo en uno" permiten su reposición sin problemas y garantizan la vuelta al trabajo en cuestión de segundos.

## Conectividad versátil

Ambos equipos se pueden conectar fácilmente a su sistema:

- USB 2.0 estándar.
- Impresión en red (SP 3300DN): Ethernet 10 base-T/100 base-TX.

## Gestetner piensa en verde

Nos esforzamos para que todo lo que hagamos goce de la máxima calidad. Impresión dúplex, un consumo de energía reducido y la ausencia de componentes tóxicos son una garantía de respeto por el medio ambiente.



## GENERAL

<b>Tecnología:</b>	Diodo láser, impresión electrofotográfica y sistema de revelado por contacto no magnético.	
<b>Velocidad de impresión continua:</b>	28 páginas por minuto	
<b>Tiempo de calentamiento:</b>	Inferior a 22 segundos	
<b>Velocidad de primera impresión:</b>	Inferior a 8,5 segundos	
<b>Dimensiones (An x La x Al):</b>	364 x 369 x 209,6 mm	
<b>Peso:</b>	8,8 kg	
<b>Fuente de energía:</b>	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>Consumo de energía:</b>	Máximo:	Inferior a 750 W
	Modo de ahorro de energía:	Inferior a 11 W
<b>Ciclo duty:</b>	50.000 páginas al mes	

## CONTROLADOR

<b>Procesador:</b>	400 MHz	
<b>Lenguaje de la impresora/resolución:</b>	PCL6: 600 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi Emulación PostScript® 3: 600 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi	
<b>Memoria:</b>	Estándar:	32 MB
	Máxima:	160 MB
<b>Controladores:</b>	PCL6:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Emulación PostScript® 3: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 - 10.5

## CONECTIVIDAD

<b>Protocolo de red:</b>	TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1	
<b>Redes soportadas:</b>	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 - 10.5	
<b>Interface:</b>	Estándar:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX (SP 3300DN)

## MANEJO DE PAPEL

<b>Capacidad de alimentación de papel:</b>	Estándar:	Bandeja de papel de 250 hojas Bandeja bypass de 1 hojas
	Máximo:	501 hojas
<b>Capacidad de salida de papel:</b>	Estándar: 150 hojas	
<b>Formato de papel:</b>	Bandejas de papel:	A4 - A5
	Bandeja bypass:	A4 - A6
<b>Gramaje de papel:</b>	Simple:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
	Dúplex:	75 - 90 g/m <sup>2</sup>
	Bandeja bypass:	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Soportes:</b>	Papel normal, papel reciclado, transparencias, etiquetas para impresoras láser, sobres	

## CONSUMIBLES

<b>Cartucho todo en uno:</b>	Negro:	5.000 hojas <sup>1</sup>
------------------------------	--------	--------------------------

Las SP 3300e/SP 3300DN se sirven con un kit de inicio.

## OPCIONES

<b>Opción interna:</b>	DIMM SDRAM de 128 MB	
<b>Opción externa:</b>	1 bandeja de papel de 250 hojas	

<sup>1</sup> Rendimiento del cartucho de conformidad con la ISO/IEC19752.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Gestetner.

